


SLW

Schiffsleiterwinkel



Unverzinkt

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 7B	27 mm	31 mm	40 mm	7 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 6E		Sechskantmutter, DIN 934			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 7F	27 mm	31 mm	40 mm	7 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 6E		Sechskantmutter, DIN 934			

schweißgrundiert

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 7M	27 mm	31 mm	40 mm	7 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 6E		Sechskantmutter, DIN 934			



Unverzinkt

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 10B	27 mm	31 mm	40 mm	11 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 10F	27 mm	31 mm	40 mm	11 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			

schweißgrundiert

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 10M	27 mm	31 mm	40 mm	11 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



